

TEKNİK RAPORDUR

Genel Müdürlüğümüz, Su Tesisleri Daire Başkanlığına bağlı Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılmak üzere aşağıdaki malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu malzemelerin dış piyasada alınması gerekliliğini bilgilerinize arz ederiz.

17/06/2022

Temin Edilecek Laboratuvar Malzemeleri

S.no	Miktarı	Ölçüsü	Malzemenin cinsi	Teknik özellikler
1.	20	Paket	Chromogenic Coliform Agar Hazır Besiyeri	Kat :14049-50 100 lük Paketlerde
2.	40	Paket	Clostridium Perfringens(Hazır Besiyeri petri kaplarında)	Agar kod: COA0004 M-CP 10 'luk Paketlerde
3.	1	Paket	Azide Besiyeri	Kat :14051-50 100 lük Paketlerde
4.	1	Adet	Kovacs Damla	100 ml lik kod:1.09293.0100
5.	1	Paket	Oksidase Çubukları	Cat No:1.00181.0002 (50 lik paketlerde)
6.	2	Paket	Slanetz And Bartley Besiyeri	Cat. No: COA0025 Lot: 90162/1812 (100'lük Paketlerde)
7.	1	Kutu	MFC-NKS Besiyeri	140-68-50-N Kutu=100 adet
8.	500	gr	Blue Eskulin Azid Agar	Kat: 1.00072.0500


İhsan ÖNER
Biyolog


Serhat AÇAN
Biyolog


Hayriye ÖZER
Laboratuvar Şube Müdürü