

# TEKNİK ŞARTNAME

- 1- 79mm X 8'' termal fatura 3 milyon adet olacaktır.
- 2- Termal faturalar 55 gr kağıt kalitesinde olacaktır.
- 3-Termal faturalar rula şeklinde olacaktır.
- 4-Her kolide 120 adet termal fatura olacaktır.
- 5-Termal faturalar 10'ar rulo şeklinde,siyah naylon ambalajlarda paketleneyecektir.
- 6-Paketlenen rulolarda 200 adet bulunacaktır.
- 7-Termal faturalar rulo numuneleri kurum tarafından yetkili firmalaya verilecektir.
- 8-Kolilerdeki ambalaj ruloların nakliye esnasında zedelenmeleri,deformasyon,renk ve kalite bozukluđına karřı sorumluluk yüklenici firmaya aittir.
- 9-Termal faturalarda baskı ve renk kalitesi yazıcının algılayacağı şekilde olması şarttır.Siyah şerit numune ile aynı eşdeđer kalitede olmalıdır.(siyah şeritte herhangi bir beyazlık,leke ve deformasyon olmamalıdır.
- 10-Ayrıca mevcut termal faturalarda bankalar,içmeler ve diđer güncel adres bilgileri yükleniciyi firmaya iletilecektir.
- 11-Yapılan numuneler çalıřtıktan sonra,termal faturaların son haline karar verilip baskısına geçilecektir.

Ramazan ÇELİK



