

## 1. TEKNİK ÖZELLİKLER

### SAYAÇ TANITIM KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.1. Gövde: Polikarbonat (PC) malzemeden üretilen, mekanik özellikleri ASTM D638 ve D790'a uygun, UL94'e göre ultra-violet (UV) ışınlarına karşı dayanımlı olacaktır.

1.2. sayaç Tanıtım Kartı ebatları 820x430 mm olacaktır.

1.3. Malzeme et kalınlığı 2 mm' den az olmayacaktır.

1.4. Malzemeler kırılma, garplıma, eğilme gibi etkenlere dayanımlı olacaktır.

## 2. GENEL ŞARTLAR

2.1. Kuruluşumuz sayaç okuma, abone bilgilerinin tanımlama işlemlerinde kullanılacak üzere aşağıda teknik özellikleri tarif edilen 2.000 adet abone plakası satın alınacaktır.

2.2. Kullanılacak malzemeler geri dönüşümlü olacak, iğeriğinde insan sağlığına ve çevreye zarar verici maddeler bulunmayacaktır.

2.3. Plakaların teslimi; Hazırlanan kutular, numara başlangıçları ve kullanım sırası dikkate alınarak istifi bir şekilde paletli olarak İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığına bağlı Çermik Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2.4. Plaka üzerine, abone numarası, abone numarası ile uyumlu karekod ve gizli barkod ve DISKI logosu ile SAYACA MÜDAHALE DURUMUNDA T.C.K,NUN 203/41, MADDESİNDEN CEZA UYGULANIR, ifadesi bulunacaktır. Baskılar net okunur şekilde tasarlanıp sayaç okuma el terminali ile denendiğinde en az birini (karekod veya gizli barkod) anında okuyacaktır.

2.5. Plakanın plastik kelepçeler yardımı ile montajının sağlanması amacıyla plakanın ona kısmında 5 mm gapında delik açılarak teslim edilecektir.

2.6. Üretici firmanın ISO 9001 kalite yönetim belgesi bulunacaktır.

2.7. Yüklenci, işin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 takvim günü içerisinde 2.000 adet sayaç plakalarını idaremize teslim edilecektir.

Remzi YILDIZDAĞ  
Abone Tahakkuk Sorumlusu

İLHAN ARTIŞ  
Çermik Şube Müdürü

### 3. AMBALAJLAMA ve İŞARETLEME

**3.1.** 100 lü naylon torbalar birbirini takip eden seri numaralı 10 tanesi 1 koli içine konacak ve bir koli 1.000 adet olacaktır.


#### 3.2. Teslim Tablosu

TESLİMAT	PARTİ ÜZERİNDE	İLK PLAKA	SON PLAKA	PLAKA SAYISI ADET
30 GÜN	ÇERMİK ŞUBE	2013200	2015200	2.000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

3.3. Su Plakası;



MALZEME: POLİKARBONAT (PC)



KALINLIK: EN AZ 2 MM